

STICK-Technik

eine optimale Vorbereitung der Grafikdatei

Grafiktyp

Datei in Vektoren, z. B. eps, ai, pdf, ohne Elemente aus Bitmap - Farbtonübergänge

Mustergröße

Datei im Maßstab 1:1

Schriftarten

in Kurven umgewandelt

Farbwahl

als Spot-Farben (strich) definierte Farben, ohne Prozessfarben. Es wird empfohlen die Farben nach dem Garn-Farbmuster Madeira Polyneon oder Pantone (Solid Coated) zu definieren. Bei der Definition der Garnfarben wird der Pantone-Muster-Converter zu Madeira-Mustern nützlich sein: <https://shop.madeira.co.uk/?page=colorsearch>

Farben

maximale Zahl der Farben in einer Grafik - 15

Größe der Dekorationselemente:

- Mindesthöhe der Buchstaben für Schriftarten ohne Serifen - 4 - 6 mm (z. B. Arial, Myriad etc.) abhängig vom Assortiment und der Schriftart,
- Mindesthöhe der Buchstaben für Schriftarten mit Serifen - 7 mm (z. B. Times New Roman, Century ...),
- mit der Ausnahme der folgenden Produkte:
 - Strickwaren: Wintermützen, Schals, Pullover, Fleecejacken - Mindesthöhe der Buchstaben - 7 mm,
 - Baseball-Kappen Mindesthöhe der Buchstaben ohne Serifen - 6 mm, mit Serifen - 7 mm,
- minimale Liniendicke - 1 mm,
- Warenzeichen - TM ® © - mindestens 4 - 6 mm groß (abhängig vom Assortiment).

Zusätzliche Hinweise

Wenn das Muster weiße Elemente enthält, ist eine zusätzliche Vorschau als .pdf mit grauem Hintergrund zu übersenden, zur Überprüfung der Richtigkeit der Grafik.

Allegra Script

1. *Lorem ipsum 0123456789*

Arial

2. **Lorem ipsum 0123456789**

Brantford

3. **Lorem ipsum 0123456789**

Compact

4. **Lorem ipsum 0123456789**

Designer

5. *Lorem ipsum 0123456789*

Eurostyle

6. **Lorem ipsum 0123456789**

Franklin Bold

7. **Lorem ipsum 0123456789**

Goudt Bold

8. **Lorem ipsum 0123456789**

Hobo

9. **Lorem ipsum 0123456789**

Russ Times

10. **Lorem ipsum 0123456789**

Typewriter

11. **Lorem ipsum 0123456789**

SIEBDRUCK-Technik

eine optimale Vorbereitung der Grafikdatei

Aufdruck mit SPOT-Farben (Strichmotiv)

Muster in Vektoren (z. B. eps, ai, pdf, svg), ohne Elemente aus Bitmap - Farbtonübergänge, Farben definiert nach dem Pantone (Solid Coated) System

Separationsaufdruck (mit Farbtonübergängen)

Datei in Vektoren und Bitmaps (z. B. eps, ai, pdf, svg, tiff), Farbtonübergänge können vorkommen, Bitmaps in der Auflösung 300 dpi

Mustergröße

Datei im Maßstab 1:1

Schriftarten

in Kurven umgewandelt

Größe der Dekorationselemente:

- Mindesthöhe der Schriftart in 10 Pkt. (2,6 mm Höhe),
- das kleinste Element ist ein Punkt mit einem Durchmesser von 1 mm,
- Mindestlicht in den Buchstaben - 1 mm, bei Aufdruck auf dunklem / buntem Sortiment
- minimale Liniendicke - 0,4 mm,
- Warenzeichen - TM ® © - mindestens 4 mm groß.

Zusätzliche Hinweise

Wenn das Muster weiße Elemente enthält, ist eine zusätzliche Vorschau als pdf mit grauem Hintergrund zu übersenden, zur Überprüfung der Richtigkeit der Grafik.

DIGITALDRUCK-Technik oder TRANSFER-Technik

eine optimale Vorbereitung der Grafikdatei

Digitaldruck (DTG) und Digitaltransfer (DTF)

Datei in Vektoren sowie Bitmaps (z. B. eps, ai, pdf, svg, tiff),
Bitmaps mit der Auflösung 300 dpi (CMYK oder RGB)

Grafik

die Grafik, einschließlich weißer Farbe falls vorhanden, sollte auf einer transparenten Schicht angebracht werden

Mustergröße

Datei im Maßstab 1:1

Schriftarten

in Kurven umgewandelt

Größe der Dekorationselemente:

- abhängig vom Untergrund und Drucktechnik besteht die Möglichkeit eine dünnere Linie im Motiv 0,3 mm - 0,6 mm (Umriss-/Liniendicke) zu drucken,
- abhängig vom Untergrund und Drucktechnik besteht die Möglichkeit eine kleinste Schriftart 7 - 12 Pkt. (2,4 - 4 mm) je nach Untergrund zu drucken,
- Warenzeichen - TM ® © - mindestens 3 mm groß.

Zusätzliche Hinweise

Wenn das Muster weiße Elemente enthält, ist eine zusätzliche Vorschau als pdf mit grauem Hintergrund zu übersenden, zur Überprüfung der Richtigkeit der Grafik.